

Unilumin 洲明

UHW系列

小间距LED显示屏



● 全维护，更便捷
满足小间距大型项目需求



Unilumin 洲明

深圳市洲明科技股份有限公司
UNILUMIN GROUP CO., LTD

总部：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号
坪山制造中心：深圳市坪山新区兰景北路洲明第一科技园
大亚湾制造中心：惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3号
服务热线：400-677-3888 邮编：518000



随着小间距LED显示屏在安防监控、展览展示及广电演播等运用显示面积越来越大，洲明新推出一款高性价比的全维护小间距LED显示屏——UHW系列，产品有效提高安装维护速度，降低安装维护成本，满足小间距大型项目应用需求。



低亮高灰设计



LCD监控设计



箱体底部灯面保护设计



全压铸铝箱体



高效散热



电源信号备份

全维护

无论从屏体正面还是背面，都能对产品所有部件进行快速维护。





■ 前维护



■ 后维护


自动校正

产品发生故障更换模组后，内置系统可自动进行校正，无需人工调试，维护更快捷。



无线安装

箱体采用无线拼接，安装更简易，节省成本。



高清整拼

16 : 9比例箱体, 可快速拼接2K、4K、8K视频墙, 满足主流视频播放需求



产品型号	UHW0.9	UHW1.2	UHW1.5	UHW1.8
点间距 (mm)	0.9	1.2	1.5	1.8
箱体模组组成	2×2	2×2	2×2	2×2
箱体分辨率 (dots)	640×360	480×270	384×216	320×180
箱体尺寸 (mm)	W600×H337.5×D74			
维护方式	全前后维护			
箱体材质	压铸铝			
箱体重量 (kg/panel)	8			
白平衡亮度 (cd/m ²)	600			
刷新率 (Hz)	≥1920			
色温 (K)	2000~9500 可调			
水平/垂视角 (°)	160/160			